



Union Profile

Secure your private life!



ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TECHNICAL GUIDE

SIENA

19 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Φύλλο πόρτας πάχους 0,8mm με τριπλή θωράκιση από γαλβανιζέ λαμαρίνα με (τρεις (3) κάθετες, έξι (6) οριζόντιες νευρώσεις και μια (1) extra εσωτερικά 0,8mm.
- Κάσα κλειστού τύπου πάχους 1,5mm σε χρώμα RAL9005 (μαύρο σαγρέ).
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- **Τριπλοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.**
- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender).
- Σύρτης διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος - νυκτός).
- Ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος.
- Μεταλλικά αξεσουάρ μπρονζέ, νίκελ (χερούλι, επιστόμιο κλειδαριάς, ματάκι 180°, μπάλα, Defender).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Εννέα (9) έμβολα σταθερά πίσω.
- Τέσσερα (4) έμβολα κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά επάνω.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά κάτω.
- Ένα (1) έμβολο διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος / σύρτης νυκτός).



STUTTGARD

27 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Φύλλο πόρτας πάχους 0,8mm με διπλή θωράκιση από γαλβανιζέ λαμαρίνα (τρεις κάθετες νευρώσεις).
- Κάσα κλειστού τύπου πάχους 1,5mm σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- Δύο (2) ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender).
- Κλειδαριά ασφαλείας με πέντε (5) πείρους και πομολίνο για εσωτερική χρήση.
- Σύρτης νυκτός.
- Ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος.
- Μεταλλικά αξεσουάρ μπρονζέ, νίκελ (χερούλι, επιστόμιο κλειδαριάς, ματάκι 180°, μπάλα, Defender).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Εννέα (9) έμβολα σταθερά πίσω.
- Πέντε (5) έμβολα κλειδαριάς.
- Τέσσερα (4) έμβολα επιπλέον κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο άνω.
- Τρία (3) έμβολα πλευρικά επάνω.
- Τρία (3) έμβολα πλευρικά κάτω.
- Ένα (1) έμβολο σύρτη νυκτός.



MUNICH

20 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Φύλλο πόρτας πάχους **1mm** με διπλή θωράκιση από γαλβανιζέ λαμαρίνα (τρεις κάθετες νευρώσεις).
- Κάσα κλειστού τύπου πάχους 2mm σε χρώμα RAL9005 (μαύρο σαγρέ).
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- **Τριπλοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.**
- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender).
- Σύρτης διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος - νυκτός).
- Ανεμοσφράκτης ρυθμιζόμενος.
- Μεταλλικά αξεσουάρ μπρονζέ, νίκελ (χερούλι, επιστόμιο κλειδαριάς, ματάκι 180°, μπάλα, Defender).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Εννέα (9) έμβολα σταθερά πίσω.
- Πέντε (5) έμβολα κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά επάνω.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά κάτω.
- Ένα (1) έμβολο διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος / σύρτης νυκτός).
- Ένα (1) έμβολο σύρτης νυκτός.



PALERMO

20 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Φύλλο πόρτας πάχους 0,8mm με διπλή θωράκιση από γαλβανιζέ λαμαρίνα (τρεις κάθετες νευρώσεις).
- Κάσα κλειστού τύπου πάχους 1,5mm σε χρώμα RAL9005 (μαύρο σαγρέ).
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- Δύο (2) ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender).
- Σύρτης διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος - νυκτός).
- Ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος.
- Σύρτης νυκτός.
- Μεταλλικά αξεσουάρ μπρονζέ, νίκελ (χερούλι, επιστόμιο κλειδαριάς, ματάκι 180°, μπάλα, Defender).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Εννέα (9) έμβολα σταθερά πίσω.
- Τέσσερα (4) έμβολα κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά επάνω.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά κάτω.
- Ένα (1) έμβολο διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος / σύρτης νυκτός).
- Ένα (1) έμβολο σύρτη νυκτός.



TORINO

20 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Φύλλο πόρτας πάχους 0,8mm με διπλή θωράκιση από γαλβανιζέ λαμαρίνα (τρεις κάθετες νευρώσεις).
- Κάσα κλειστού τύπου πάχους 1,5mm σε χρώμα RAL9005 (μαύρο σαγρέ).
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- Δύο (2) ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender) ISEO διπλή.
- Σύρτης διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος - νυκτός).
- Ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος.
- Μεταλλικά αξεσουάρ μπρονζέ, νίκελ (χερούλι, επιστόμιο κλειδαριάς, ματάκι 180°, μπάλα, Defender).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Εννέα (9) έμβολα σταθερά πίσω.
- Τέσσερα (4) έμβολα κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο κλειδαριάς.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά επάνω.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά κάτω.
- Ένα (1) έμβολο διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος / σύρτης νυκτός).

STANDARD

19 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Φύλλο πόρτας πάχους 0,8mm με διπλή θωράκιση από γαλβανιζέ λαμαρίνα (τρεις κάθετες νευρώσεις).
- Κάσα κλειστού τύπου πάχους 1,5mm σε χρώμα RAL9005 (μαύρο σαγρέ).
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- Δύο (2) ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender) Securemme γραναζωτή.
- Σύρτης μερικού ανοίγματος.
- Ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος.
- Μεταλλικά αξεσουάρ μπρονζέ, νίκελ (χερούλι, επιστόμιο κλειδαριάς, ματάκι 180°, μπάλα, Defender).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Εννέα (9) έμβολα σταθερά πίσω.
- Τέσσερα (4) έμβολα κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά επάνω.
- Δύο (2) έμβολα πλευρικά κάτω.
- Ένα (1) έμβολο μερικού ανοίγματος.

BERLIN

22 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Φύλλο πόρτας πάχους 0,8mm με διπλή θωράκιση από γαλβανιζέ λαμαρίνα (τρεις κάθετες νευρώσεις).
- Κάσα κλειστού τύπου πάχους 1,5mm σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων σε χρώμα RAL 9005 (μαύρο σαγρέ).
- Δύο (2) ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender).
- Σύρτης διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος - νυκτός).
- Ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος.
- Μεταλλικά αξεσουάρ μπρονζέ, νίκελ (χερούλι, επιστόμιο κλειδαριάς, ματάκι 180°, μπάλα, Defender).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Εννέα (9) έμβολα σταθερά πίσω.
- Τέσσερα (4) έμβολα κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο γλώσσας κλειδαριάς.
- Ένα (1) έμβολο άνω.
- Τρία (3) έμβολα πλευρικά επάνω.
- Τρία (3) έμβολα πλευρικά κάτω.
- Ένα (1) έμβολο διπλής ενέργειας (μερικού ανοίγματος / σύρτης νυκτός).



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ LAMINATE



A9032



A9034



L800



L801



L802



A9052



A9034



L803



L807



L809



A9061




A9201



L811



L814



L825